MANUAL DE INSTRUCCIONES DE ARMADO Y USO

Andarín Auto 5601



www.felcraft.com

FUNCIÓN DEL VOLANTE

REEMPLAZANDO LAS BATERÍAS



¡ADVERTENCIA!

Habrá peligros como aumento de calor, liquido filtrado al reemplazar la batería, por favor, preste atención a las siguientes cuestiones:

1. Este producto debe instalarse con 1.5V pilas “AA”.
2. Solo un adulto debe reemplazar la batería.
3. Instale la batería correctamente, cuidando la posición de los polos positivo y negativo de las mismas.
4. Está prohibido romper la batería, recargarla, calentarla, arrojarla al fuego, a fin de evitar un cortocircuito.
5. Las baterías no recargables no se puede recargar, las baterías solo se pueden colocar bajo la supervisión de un adulto, y deben ser sacadas del juguete antes de ser colocadas nuevamente.
6. Por favor, no mezcle las baterías viejas que ya han sido utilizadas y las nueva batería juntos, si se mezclan, no sólo afecta a la vida de la batería, sino también la batería vieja tendrá peligro de filtración, daños.
7. Cuando la energía de la batería es baja, el sonido del juguete se hace más tenue, la música va por detrás del ritmo, entonces debe ser reemplazada por unas nuevas baterías.
8. Si no se utiliza durante mucho tiempo, por favor, saque la batería para evitar la corrosión de la misma.
9. La fuente de la electricidad no debe ser corto circuito.
10. Este coche de juguete puede tener piezas pequeñas caídas cuando se encuentre en uso, por lo tanto no es adecuado para niños menores de 36 meses para utilizarlo.

El empaque contiene información importante, por favor conservelo.

SUSTITUYENDO LAS BATERÍAS

Este manual de instrucciones describe cómo utilizar este producto de forma segura, por favor, lea las siguientes instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto.

1. Debe estar bajo la supervisión de un adulto cuando se utilice este andarín.
2. Este producto debe ser armado y controlado por un adulto para ver si está ensamblado correctamente antes de su uso.
3. Queda prohibido usarlo en las calles, caminos, pistas, al lado de la piscina y otros lugares peligrosos.

ANDARÍN AUTO 5601

Contacto
Av. Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela,
Provincia de Buenos
Aires, Argentina.
www.felcraft.com

Atención al Cliente
0800 333 4901
Tel/Fax: (54) (11)
4653-0084
4488-3916
info@felcraft.com

Felcraft
Felcraft Bebés
FelcraftBebes
@FelcraftBebes

4. El andarín es sólo para un niño, la carga máxima es de 30 kg, por favor no lo sobrecargue.
5. Este producto sólo es adecuado para los niños que son 36 a 72 meses, se debe usar zapatos antes de usarlos.
6. Tenga en cuenta que algunas de las partes pueden dañarse debido a la conducción inadecuada.
7. Para evitar el riesgo de asfixia, no deje que el bebé y el niño al acceso a las bolsas de plástico de este producto, y destruir las bolsas de plástico inmediatamente después de desempaquetar.
8. Guarde este manual del producto, contiene datos importantes.

LISTA DE LOS COMPONENTES DEL EMPAQUE

No.	Nombre	Cant.
1	Cuerpo del Andarín	1
2	Ruedas delanteras	1
3	Volante	1
4	Respaldo	1
5	Barral	1

No.	Nombre	Cant.
6	Manubrio	1
7	Apoyapiés	1
8	Tuerca M5	1
9	Perno M5	1
10	Manual de Inst.	1

ANDARÍN AUTO 5601

Contacto
Av. Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela,
Provincia de Buenos
Aires, Argentina.
www.felcraft.com

Atención al Cliente
0800 333 4901
Tel/Fax: (54) (11)
4653-0084
4488-3916
info@felcraft.com

Felcraft
Felcraft Bebés
FelcraftBebes
@FelcraftBebes

ANDARÍN AUTO 5601

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Instale las ruedas delanteras como se muestra en la figura 1

Deslice sobre el volante el perno en su lugar, la tuerca y el tornillo, apriete firmemente.

Insertar el respaldo en el orificio del cuerpo del andador

Abra el asiento, se puede poner objetos.

Contacto
Av. Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela,
Provincia de Buenos
Aires, Argentina.
www.felcraft.com

Atención al Cliente
0800 333 4901
Tel/Fax: (54) (11)
4653-0084
4488-3916
info@felcraft.com

Felcraft
Felcraft Bebés
FelcraftBebes
@FelcraftBebes

ANDARÍN AUTO 5601

LISTA DE PIEZAS DEL ANDARIN

Compruebe si los accesorios están completos:

No.	Nombre	Cant.
1	Cuerpo del Andarín	1
2	Ruedas delanteras	1
3	Volante	1
4	Respaldo	1
5	Barral	1

No.	Nombre	Cant.
6	Manubrio	1
7	Apoyapiés	1
8	Tuerca M5	1
9	Perno M5	1
10	Manual de Inst.	1

Contacto
Av. Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela,
Provincia de Buenos
Aires, Argentina.
www.felcraft.com

Atención al Cliente
0800 333 4901
Tel/Fax: (54) (11)
4653-0084
4488-3916
info@felcraft.com

Felcraft
Felcraft Bebés
FelcraftBebes
@FelcraftBebes

INSTRUCCIONES DE ARMADO

1. Instale las ruedas delanteras como se muestra en la figura 1

2. Deslice sobre el volante el perno en su lugar, la tuerca y el tornillo, apriete firmemente.



3. Enganche el barral como se muestra en la imagen junto con el respaldo, a continuación, encaje la parte frontal del apoyabrazos al volante.

4. Como se muestra en la imagen, en primer lugar, colocar la parte inferior del cuerpo del andarín hacia arriba, luego alinee las cuatro hebillas del apoyapiés.

ANDARÍN AUTO 5601

Contacto
Av. Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela,
Provincia de Buenos
Aires, Argentina.
www.felcraft.com

Atención al Cliente
0800 333 4901
Tel/Fax: (54) (11)
4653-0084
4488-3916
info@felcraft.com

Felcraft
Felcraft Bebés
FelcraftBebes
@FelcraftBebes

5. Inserte el manubrio en el respaldo.

ANDARÍN AUTO 5601

Contacto
Av. Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela,
Provincia de Buenos
Aires, Argentina.
www.felcraft.com

Atención al Cliente
0800 333 4901
Tel/Fax: (54) (11)
4653-0084
4488-3916
info@felcraft.com

Felcraft
Felcraft Bebés
FelcraftBebes
@FelcraftBebes